

Embutido

Indoor

Luz Direta

# Dott


Luminária multifoco de última geração. Combina desempenho elevado com controle eficiente de ofuscamento. O LED integrado apresenta índice de reprodução de cor elevado, assegurando uniformidade e precisão na luz emitida.

Latest-generation dots light. Delivers high performance with efficient glare control. The integrated LED features a high color rendering index (CRI 95) and SDCM <2, ensuring uniformity and precision in the emitted light.



### Especificações Specifications


Embutido de teto/Recessed  
LED High power 2W (1 foco)  
127-220V  
2700K | 3000K  
Fluxo real: 100 Lm  
CRI 95  
SDCM < 2  
15° | 30° | 50°  
Driver remoto/Remote driver  
On/Off | TRIAC



### Materiais Materials

Alumínio injetado/Injected Aluminum

### Acabamentos Finishings




Branco/White



Preto/Black

### Especificações Specifications


Embutido de teto/Recessed  
LED High power 6W (3 focos)  
127-220V  
2700K | 3000K  
Fluxo real: 400 Lm  
CRI 95  
SDCM < 2  
15° | 30° | 50°  
Driver remoto/Remote driver  
On/Off | TRIAC



### Materiais Materials

Alumínio injetado/Injected Aluminum

### Acabamentos Finishings



Branco/White



Preto/Black

# Dott

## Embutir

Embutidos


Indoor

Luz Direta

DESSINE

### Especificações Specifications


Embutido de teto/Recessed  
LED High power 10W (5 focos)  
127-220V  
2700K | 3000K  
Fluxo real: 800 Lm  
CRI 95  
SDCM < 2  
15° | 30° | 50°  
Driver remoto/Remote driver  
On/Off | TRIAC



### Materiais Materials

Alumínio injetado/Injected Aluminum

### Acabamentos Finishings



Branco/White



Preto/Black



### Dott embutir 2W

|               |                     |               |       |     |                   |
|---------------|---------------------|---------------|-------|-----|-------------------|
| DE2B1527-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01 |
| DE2B1527D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 15° |                   |
| DE2B1527D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 15° |                   |
| DE2B3027-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 30° |                   |
| DE2B3027D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 30° |                   |
| DE2B3027D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 30° |                   |
| DE2B5027-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 50° |                   |
| DE2B5027D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 50° |                   |
| DE2B5027D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 50° |                   |
| DE2B1530-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 15° |                   |
| DE2B1530D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 15° |                   |
| DE2B1530D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 3000K | 15° |                   |
| DE2B3030-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 30° |                   |
| DE2B3030D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 30° |                   |

|                     |                    |               |       |     |                                       |
|---------------------|--------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| DE2P1527-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| DE2P1527D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE2P1527D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE2P3027-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 2700K | 30° |                                       |
| DE2P3027D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE2P3027D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE2P5027-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 2700K | 50° |                                       |
| DE2P5027D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE2P5027D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE2P1530-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| DE2P1530D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE2P1530D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE2P3030-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 3000K | 30° |                                       |
| DE2P3030D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 3000K | 30° |                                       |

|                     |                    |               |       |     |
|---------------------|--------------------|---------------|-------|-----|
| DE2P3030D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 3000K | 30° |
| DE2P5030-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 3000K | 50° |
| DE2P5030D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 3000K | 50° |
| DE2P5030D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 3000K | 50° |

### Dott embutir 6W

|               |                     |               |       |     |                   |
|---------------|---------------------|---------------|-------|-----|-------------------|
| DE6B1527-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01 |
| DE6B1527D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 15° |                   |
| DE6B1527D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 15° |                   |
| DE6B3027-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 30° |                   |
| DE6B3027D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 30° |                   |
| DE6B3027D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 30° |                   |
| DE6B5027-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 50° |                   |
| DE6B5027D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 50° |                   |
| DE6B5027D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 50° |                   |
| DE6B1530-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 15° |                   |
| DE6B1530D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 15° |                   |
| DE6B1530D2-01 | Dott máscara branca | Triac 220V    | 3000K | 15° |                   |
| DE6B3030-01   | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 30° |                   |
| DE6B3030D1-01 | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 30° |                   |

|                     |                    |               |       |     |                                       |
|---------------------|--------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| DE6P1527-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| DE6P1527D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE6P1527D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE6P3027-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 2700K | 30° |                                       |
| DE6P3027D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE6P3027D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE6P5027-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 2700K | 50° |                                       |
| DE6P5027D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE6P5027D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE6P1530-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| DE6P1530D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE6P1530D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE6P3030-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 3000K | 30° |                                       |
| DE6P3030D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 3000K | 30° |                                       |

|                     |                    |               |       |     |
|---------------------|--------------------|---------------|-------|-----|
| DE6P3030D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 3000K | 30° |
| DE6P5030-cod. cor   | Dott máscara preta | driver On/Off | 3000K | 50° |
| DE6P5030D1-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 127V    | 3000K | 50° |
| DE6P5030D2-cod. cor | Dott máscara preta | Triac 220V    | 3000K | 50° |

### Dott embutir 10W

|                      |                     |               |       |     |                                       |
|----------------------|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| DE10B1527-01         | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01                     |
| DE10B1527D1-01       | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE10B1527D2-01       | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE10B3027-01         | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 30° |                                       |
| DE10B3027D1-01       | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE10B3027D2-01       | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE10B5027-01         | Dott máscara branca | driver On/Off | 2700K | 50° |                                       |
| DE10B5027D1-01       | Dott máscara branca | Triac 127V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE10B5027D2-01       | Dott máscara branca | Triac 220V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE10B1530-01         | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| DE10B1530D1-01       | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE10B1530D2-01       | Dott máscara branca | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE10B3030-01         | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 30° |                                       |
| DE10B3030D1-01       | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 30° |                                       |
| DE10B3030D2-01       | Dott máscara branca | Triac 220V    | 3000K | 30° |                                       |
| DE10B5030-01         | Dott máscara branca | driver On/Off | 3000K | 50° |                                       |
| DE10B5030D1-01       | Dott máscara branca | Triac 127V    | 3000K | 50° |                                       |
| DE10B5030D2-01       | Dott máscara branca | Triac 220V    | 3000K | 50° |                                       |
| DE10P1527-cod. cor   | Dott máscara preta  | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| DE10P1527D1-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE10P1527D2-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| DE10P3027-cod. cor   | Dott máscara preta  | driver On/Off | 2700K | 30° |                                       |
| DE10P3027D1-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 127V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE10P3027D2-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 220V    | 2700K | 30° |                                       |
| DE10P5027-cod. cor   | Dott máscara preta  | driver On/Off | 2700K | 50° |                                       |
| DE10P5027D1-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 127V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE10P5027D2-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 220V    | 2700K | 50° |                                       |
| DE10P1530-cod. cor   | Dott máscara preta  | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| DE10P1530D1-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE10P1530D2-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| DE10P3030-cod. cor   | Dott máscara preta  | driver On/Off | 3000K | 30° |                                       |
| DE10P3030D1-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 127V    | 3000K | 30° |                                       |
| DE10P3030D2-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 220V    | 3000K | 30° |                                       |
| DE10P5030-cod. cor   | Dott máscara preta  | driver On/Off | 3000K | 50° |                                       |
| DE10P5030D1-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 127V    | 3000K | 50° |                                       |
| DE10P5030D2-cod. cor | Dott máscara preta  | Triac 220V    | 3000K | 50° |                                       |



**DESSINE**