

Embutido


Indoor

Luz Direta

# Dott


Luminária multifoco de última geração. Combina desempenho elevado com controle eficiente de ofuscamento. O LED integrado apresenta índice de reprodução de cor elevado, assegurando uniformidade e precisão na luz emitida.

Latest-generation dots light. Delivers high performance with efficient glare control. The integrated LED features a high color rendering index (CRI 95) and SDCM <2, ensuring uniformity and precision in the emitted light.



## Especificações Specifications

Embutido de teto/Recessed  
LED High power 2W (1 foco)  
127-220V  
2700K | 3000K  
Fluxo real: 100 Lm  
CRI 95  
SDCM < 2  
15° | 30° | 50°  
Driver remoto/Remote driver  
On/Off | TRIAC



## Materiais Materials

Alumínio injetado/Injected Aluminum

## Acabamentos Finishings




Branco/White



Preto/Black

## Especificações Specifications


Embutido de teto/Recessed  
LED High power 6W (3 focos)  
127-220V  
2700K | 3000K  
Fluxo real: 400 Lm  
CRI 95  
SDCM < 2  
15° | 30° | 50°  
Driver remoto/Remote driver  
On/Off | TRIAC



## Materiais Materials

Alumínio injetado/Injected Aluminum

## Acabamentos Finishings



Branco/White



Preto/Black

# Dott Embutir

Embutidos


Indoor

Luz Direta

DESSINE

## Especificações Specifications


Embutido de teto/Recessed  
LED High power 10W (5 focos)  
127-220V  
2700K | 3000K  
Fluxo real: 800 Lm  
CRI 95  
SDCM < 2  
15° | 30° | 50°  
Driver remoto/Remote driver  
On/Off | TRIAC



## Materiais Materials

Alumínio injetado/Injected Aluminum

## Acabamentos Finishings



Branco/White



Preto/Black





## Dott embutir 10W

DE10B1527-01	Dott máscara branca	driver On/Off	2700K	15°	Branco/White - 01
DE10B1527D1-01	Dott máscara branca	Triac 127V	2700K	15°	
DE10B1527D2-01	Dott máscara branca	Triac 220V	2700K	15°	
DE10B3027-01	Dott máscara branca	driver On/Off	2700K	30°	
DE10B3027D1-01	Dott máscara branca	Triac 127V	2700K	30°	
DE10B3027D2-01	Dott máscara branca	Triac 220V	2700K	30°	
DE10B5027-01	Dott máscara branca	driver On/Off	2700K	50°	
DE10B5027D1-01	Dott máscara branca	Triac 127V	2700K	50°	
DE10B5027D2-01	Dott máscara branca	Triac 220V	2700K	50°	
DE10B1530-01	Dott máscara branca	driver On/Off	3000K	15°	
DE10B1530D1-01	Dott máscara branca	Triac 127V	3000K	15°	
DE10B1530D2-01	Dott máscara branca	Triac 220V	3000K	15°	
DE10B3030-01	Dott máscara branca	driver On/Off	3000K	30°	
DE10B3030D1-01	Dott máscara branca	Triac 127V	3000K	30°	
DE10B3030D2-01	Dott máscara branca	Triac 220V	3000K	30°	
DE10B5030-01	Dott máscara branca	driver On/Off	3000K	50°	
DE10B5030D1-01	Dott máscara branca	Triac 127V	3000K	50°	
DE10B5030D2-01	Dott máscara branca	Triac 220V	3000K	50°	

DE10B1527-cod. cor	Dott máscara preta	driver On/Off	2700K	15°	Branco/White - 01 Preto/Black - 02
DE10B1527D1-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 127V	2700K	15°	
DE10B1527D2-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 220V	2700K	15°	
DE10B3027-cod. cor	Dott máscara preta	driver On/Off	2700K	30°	
DE10B3027D1-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 127V	2700K	30°	
DE10B3027D2-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 220V	2700K	30°	
DE10B5027-cod. cor	Dott máscara preta	driver On/Off	2700K	50°	
DE10B5027D1-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 127V	2700K	50°	
DE10B5027D2-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 220V	2700K	50°	
DE10B1530-cod. cor	Dott máscara preta	driver On/Off	3000K	15°	
DE10B1530D1-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 127V	3000K	15°	
DE10B1530D2-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 220V	3000K	15°	
DE10B3030-cod. cor	Dott máscara preta	driver On/Off	3000K	30°	
DE10B3030D1-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 127V	3000K	30°	
DE10B3030D2-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 220V	3000K	30°	
DE10B5030-cod. cor	Dott máscara preta	driver On/Off	3000K	50°	
DE10B5030D1-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 127V	3000K	50°	
DE10B5030D2-cod. cor	Dott máscara preta	Triac 220V	3000K	50°	



**DESSINE**