



Embutidos

Indoor


Luz Direta

DESSINE

# Halo


Luminária embutida disponível nas versões com borda e no frame. A fonte de luz é recuada, o que permite alto controle de ofuscamento e contribui para uma iluminação precisa e confortável ao campo visual.

Recessed luminaire available in both frame and trimless versions. The light source is deeply set, ensuring high glare control and delivering precise, visually comfortable illumination.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Especificações</div> <div>Specifications</div> | <div>Embutido de teto/Recessed</div> <div>LED COB 7W</div> <div>127-220V</div> <div>2700K   3000K</div> <div>Fluxo real: 500 Lm</div> <div>CRI 90   UGR &lt; 10</div> <div>SDCM &lt; 3</div> <div>15°   36°   55°</div> <div>Driver remoto/Remote driver</div> <div>On/Off   TRIAC</div> |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> Materiais</div> <div>Materials</div> | <div>Alumínio injetado/Aluminum die casting</div> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Acabamentos</div> <div>Finishings</div> | <div><div></div><div>Branco/White</div></div> <div><div></div><div>Preto/Black</div></div> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Especificações</div> <div>Specifications</div> | <div>Embutido de teto/Recessed</div> <div>LED COB 10W</div> <div>127-220V</div> <div>2700K   3000K</div> <div>Fluxo real: 700 Lm</div> <div>CRI 90   UGR &lt; 10</div> <div>SDCM &lt; 3</div> <div>15°   36°   55°</div> <div>Driver remoto/Remote driver</div> <div>On/Off   TRIAC</div> |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div> Materiais</div> <div>Materials</div> | <div>Alumínio injetado/Aluminum die casting</div> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Acabamentos</div> <div>Finishings</div> | <div><div></div><div>Branco/White</div></div> <div><div></div><div>Preto/Black</div></div> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

# Halo

## no frame

Embutidos

Indoor

Luz Direta

DESSINE

Especificações

Specifications

Embutido no frame/Trimless

LED COB 7W

127-220V

2700K | 3000K

Fluxo real: 500 Lm


CRI 90 | UGR < 10

SDCM < 3

15° | 36° | 55°

Driver remoto/Remote driver

On/Off | TRIAC



Materials

Materials

Alumínio injetado/Aluminum die casting

Acabamentos

Finishings

Branco/White

Preto/Black

Especificações

Specifications

Embutido no frame/Trimless

LED COB 10W

127-220V

2700K | 3000K

Fluxo real: 700 Lm


CRI 90 | UGR < 10

SDCM < 3

15° | 36° | 55°

Driver remoto/Remote driver

On/Off | TRIAC



Materials

Materials

Alumínio injetado/Aluminum die casting

Acabamentos

Finishings

Branco/White

Preto/Black





Halo 7W

|                |                                    |       |     |                   |
|----------------|------------------------------------|-------|-----|-------------------|
| HL7B1527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01 |
| HL7B1527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 15° |                   |
| HL7B1527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 15° |                   |
| HL7B3627S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 36° |                   |
| HL7B3627D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 36° |                   |
| HL7B3627D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 36° |                   |
| HL7B5527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 55° |                   |
| HL7B5527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 55° |                   |
| HL7B5527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 55° |                   |
| HL7B1530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 15° |                   |
| HL7B1530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 15° |                   |
| HL7B1530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 15° |                   |
| HL7B3630S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 36° |                   |
| HL7B3630D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 36° |                   |
| HL7B3630D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 36° |                   |
| HL7B5530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 55° |                   |
| HL7B5530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 55° |                   |
| HL7B5530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 55° |                   |

|                      |                     |               |       |     |                                       |
|----------------------|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| HL7P1527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| HL7P1527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| HL7P1527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| HL7P3627S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 36° |                                       |
| HL7P3627D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 36° |                                       |
| HL7P3627D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 36° |                                       |
| HL7P5527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 55° |                                       |
| HL7P5527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 55° |                                       |
| HL7P5527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 55° |                                       |
| HL7P1530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| HL7P1530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| HL7P1530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| HL7P3630S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 36° |                                       |
| HL7P3630D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 36° |                                       |
| HL7P3630D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 36° |                                       |
| HL7P5530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 55° |                                       |
| HL7P5530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 55° |                                       |
| HL7P5530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 55° |                                       |

Halo 10W

|                 |                                    |       |     |                   |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|-------------------|
| HL10B1527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01 |
| HL10B1527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 15° |                   |
| HL10B1527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 15° |                   |
| HL10B3627S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 36° |                   |
| HL10B3627D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 36° |                   |
| HL10B3627D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 36° |                   |
| HL10B5527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 55° |                   |
| HL10B5527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 55° |                   |
| HL10B5527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 55° |                   |
| HL10B1530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 15° |                   |
| HL10B1530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 15° |                   |
| HL10B1530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 15° |                   |
| HL10B3630S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 36° |                   |
| HL10B3630D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 36° |                   |
| HL10B3630D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 36° |                   |
| HL10B5530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 55° |                   |
| HL10B5530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 55° |                   |
| HL10B5530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 55° |                   |

|                       |                     |               |       |     |                                       |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| HL10P1527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| HL10P1527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| HL10P1527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| HL10P3627S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 36° |                                       |
| HL10P3627D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 36° |                                       |
| HL10P3627D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 36° |                                       |
| HL10P5527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 55° |                                       |
| HL10P5527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 55° |                                       |
| HL10P5527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 55° |                                       |
| HL10P1530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| HL10P1530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| HL10P1530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| HL10P3630S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 36° |                                       |
| HL10P3630D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 36° |                                       |
| HL10P3630D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 36° |                                       |
| HL10P5530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 55° |                                       |
| HL10P5530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 55° |                                       |
| HL10P5530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 55° |                                       |

Halo 7W  
no frame

|                |                                    |       |     |                   |
|----------------|------------------------------------|-------|-----|-------------------|
| HF7B1527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01 |
| HF7B1527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 15° |                   |
| HF7B1527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 15° |                   |
| HF7B3627S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 36° |                   |
| HF7B3627D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 36° |                   |
| HF7B3627D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 36° |                   |
| HF7B5527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 55° |                   |
| HF7B5527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 55° |                   |
| HF7B5527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 55° |                   |
| HF7B1530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 15° |                   |
| HF7B1530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 15° |                   |
| HF7B1530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 15° |                   |
| HF7B3630S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 36° |                   |
| HF7B3630D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 36° |                   |
| HF7B3630D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 36° |                   |
| HF7B5530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 55° |                   |
| HF7B5530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 55° |                   |
| HF7B5530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 55° |                   |

|                      |                     |               |       |     |                                       |
|----------------------|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| HF7P1527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| HF7P1527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| HF7P1527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| HF7P3627S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 36° |                                       |
| HF7P3627D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 36° |                                       |
| HF7P3627D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 36° |                                       |
| HF7P5527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 55° |                                       |
| HF7P5527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 55° |                                       |
| HF7P5527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 55° |                                       |
| HF7P1530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| HF7P1530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| HF7P1530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| HF7P3630S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 36° |                                       |
| HF7P3630D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 36° |                                       |
| HF7P3630D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 36° |                                       |
| HF7P5530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 55° |                                       |
| HF7P5530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 55° |                                       |
| HF7P5530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 55° |                                       |

Halo 10W  
no frame

|                 |                                    |       |     |                   |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|-------------------|
| HL10B1527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01 |
| HL10B1527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 15° |                   |
| HL10B1527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 15° |                   |
| HL10B3627S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 36° |                   |
| HL10B3627D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 36° |                   |
| HL10B3627D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 36° |                   |
| HL10B5527S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 2700K | 55° |                   |
| HL10B5527D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 2700K | 55° |                   |
| HL10B5527D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 2700K | 55° |                   |
| HL10B1530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 15° |                   |
| HL10B1530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 15° |                   |
| HL10B1530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 15° |                   |
| HL10B3630S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 36° |                   |
| HL10B3630D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 36° |                   |
| HL10B3630D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 36° |                   |
| HL10B5530S-01   | Halo refletor branco driver On/Off | 3000K | 55° |                   |
| HL10B5530D1S-01 | Halo refletor branco Triac 127V    | 3000K | 55° |                   |
| HL10B5530D2S-01 | Halo refletor branco Triac 220V    | 3000K | 55° |                   |

|                       |                     |               |       |     |                                       |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------------|
| HF10P1527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 15° | Branco/White - 01<br>Preto/Black - 02 |
| HF10P1527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 15° |                                       |
| HF10P1527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 15° |                                       |
| HF10P3627S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 36° |                                       |
| HF10P3627D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 36° |                                       |
| HF10P3627D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 36° |                                       |
| HF10P5527S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 2700K | 55° |                                       |
| HF10P5527D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 2700K | 55° |                                       |
| HF10P5527D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 2700K | 55° |                                       |
| HF10P1530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 15° |                                       |
| HF10P1530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 15° |                                       |
| HF10P1530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 15° |                                       |
| HF10P3630S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 36° |                                       |
| HF10P3630D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 36° |                                       |
| HF10P3630D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 36° |                                       |
| HF10P5530S-cod. cor   | Halo refletor preto | driver On/Off | 3000K | 55° |                                       |
| HF10P5530D1S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 127V    | 3000K | 55° |                                       |
| HF10P5530D2S-cod. cor | Halo refletor preto | Triac 220V    | 3000K | 55° |                                       |

**DESSINE**