

Embutidos


Indoor

Luz Direta

Mystic


Embutido no frame com apenas 17,5 mm de abertura e alto fluxo luminoso. Utiliza lente especial que projeta a luz através do pequeno orifício sem perdas internas e controle preciso de ofuscamento.

Trimless light with only 17.5 mm opening and high luminous flux. Features a special lens that projects light through the small aperture with no internal losses and precise glare control.



Especificações
Specifications

Embutido no frame/Trimless
12W
127-220V
2700K | 3000K
800 Lm
CRI 90 | UGR < 6
SDCM < 3
24° | 45°
Driver remoto/Remote driver
On/Off | TRIAC



Materiais
Materials

Alumínio injetado/Aluminum die casting

Acabamentos
Finishings

 Preto/Black



Mystic

MYS-NF2427-02	Mystic no frame	driver On/Off	2700K	24°	Preto/Black - 02
MYS-NF2427D1-02	Mystic no frame	Triac 127V	2700K	24°	
MYS-NF2427D2-02	Mystic no frame	Triac 220V	2700K	24°	
MYS-NF2430-02	Mystic no frame	driver On/Off	3000K	24°	
MYS-NF2430D1-02	Mystic no frame	Triac 127V	3000K	24°	
MYS-NF2430D2-02	Mystic no frame	Triac 220V	3000K	24°	
MYS-NF4527-02	Mystic no frame	driver On/Off	2700K	45°	
MYS-NF4527D1-02	Mystic no frame	Triac 127V	2700K	45°	
MYS-NF4527D2-02	Mystic no frame	Triac 220V	2700K	45°	
MYS-NF4530-02	Mystic no frame	driver On/Off	3000K	45°	
MYS-NF4530D1-02	Mystic no frame	Triac 127V	3000K	45°	
MYS-NF4530D2-02	Mystic no frame	Triac 220V	3000K	45°	

DESSINE