

Perfil

Indoor

Luz Direta

Luz Indireta

# Oscar



Embutido de teto de alto padrão com bordas. Luminária de qualidade impecável, acabamento com cores especiais e personalizadas que se adequam perfeitamente à qualquer projeto e tecnologia LED Healthy revolucionária, proporcionando o melhor do conforto visual e do bem estar.

Embutido de teto de alto padrão com bordas. Luminária de qualidade impecável, acabamento com cores especiais e personalizadas que se adequam perfeitamente à qualquer projeto e tecnologia LED Healthy revolucionária, proporcionando o melhor do conforto visual e do bem estar.

# Oscar Flat

DESSINE

Perfil


Indoor

Luz Direta

Luz Indireta


### Especificações Specifications

Perfil sobrepor/Surface  
42W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 2100 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off



### Especificações Specifications

Perfil sobrepor/Surface  
63W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 3150 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off




### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded


### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



### Acabamentos Finishings



Perfil


Indoor

Luz Direta

Luz Indireta


### Especificações Specifications

Perfil sobrepor/Surface  
84W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 4200 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off



### Especificações Specifications

Perfil pendete/Pendant  
42W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 2100 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off




### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded


### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



### Acabamentos Finishings



# Oscar Flat

DESSINE

Perfil


Indoor

Luz Direta

Luz Indireta


### Especificações Specifications

Perfil pendente/Pendant  
63W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 3150 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off



### Especificações Specifications

Perfil pendente/Pendant  
63W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 3150 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off




### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded


### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



### Acabamentos Finishings



# Oscar Flat

Perfil

Indoor


Luz Direta

Luz Indireta

DESSINE

## Especificações Specifications


Plafon sobrepor/Surface  
70W  
127-220V  
2700K | 3000K | 4000K  
Fluxo real: 4200 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off



## Materiais Materials


Alumínio extrudado/Aluminum extruded

## Acabamentos Finishings



### Especificações Specifications


Perfil de sobrepor/Surface  
Fonte remota/Remote power supply  
On/Off



### Materiais Materials


Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



### Especificações Specifications


Perfil de sobrepor/Pendent  
Fonte remota/Remote power supply  
On/Off



### Materiais Materials


Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



### Especificações Specifications

Perfil de sobrepor/Surface  
Fonte remota/Remote power supply  
On/Off



### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



Branco/White



Royale



Preto/Black



Areia




Fendi



Fortuna

### Especificações Specifications

Perfil Pendente/Pendent  
Fonte remota/Remote power supply  
On/Off



### Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded

### Acabamentos Finishings



Branco/White



Royale



Preto/Black



Areia



Fendi



Fortuna

Oscar  
Minimal



Oscar  
Confort



# Oscar Arandela

Arandela


Indoor

Luz Indireta

DESSINE

## Especificações Specifications


Arandela/Wall  
8W  
110-240V  
2700K  
1050 Lm  
CRI > 90  
Luz difusa  
Driver interno/Internal Driver  
On/Off



## Materiais Materials

Alumínio extrudado/Aluminum extruded

## Acabamentos Finishings





### Oscar Flat sobrepor

OF1-S42W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	127V	42W	2700K
OF1-S42W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	127V	42W	3000K
OF1-S42W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	127V	42W	4000K
OF2-S42W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	220V	42W	2700K
OF2-S42W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	220V	42W	3000K
OF2-S42W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	220V	42W	4000K
OF1-S63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	127V	63W	2700K
OF1-S63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	127V	63W	3000K
OF1-S63W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	127V	63W	4000K
OF2-S63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	220V	63W	2700K
OF2-S63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	220V	63W	3000K
OF2-S63W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	220V	63W	4000K
OF1-S84W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	127V	84W	2700K
OF1-S84W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	127V	84W	3000K
OF1-S84W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	127V	84W	4000K
OF2-S84W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	220V	84W	2700K
OF2-S84W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	220V	84W	3000K
OF2-S84W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	220V	84W	4000K

Branco/White - 01  
 Preto/Black - 02  
 Corten - 15  
 Bege/Beige - 40  
 Cinza/Grey - 41  
 Areia/Sand - 45  
 Fendi - 46  
 Titanium - 58  
 Fortuna - 54  
 Aura - 66  
 Royale - 69  
 Nude - 77

### Oscar Flat pendente

OF1-PD42W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz direta	127V	42W	2700K
OF1-PD42W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz direta	127V	42W	3000K
OF1-PD42W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz direta	127V	42W	4000K
OF2-PD42W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz direta	220V	42W	2700K
OF2-PD42W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz direta	220V	42W	3000K
OF2-PD42W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz direta	220V	42W	4000K
OF1-PD63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz direta	127V	63W	2700K
OF1-PD63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz direta	127V	63W	3000K
OF1-PD63W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz direta	127V	63W	4000K
OF2-PD63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz direta	220V	63W	2700K
OF2-PD63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz direta	220V	63W	3000K
OF2-PD63W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz direta	220V	63W	4000K
OF1-PI42W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz indireta	127V	42W	2700K
OF1-PI42W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz indireta	127V	42W	3000K
OF1-PI42W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz indireta	127V	42W	4000K
OF2-PI42W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz indireta	220V	42W	2700K
OF2-PI42W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz indireta	220V	42W	3000K
OF2-PI42W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1110,00)	luz indireta	220V	42W	4000K
OF1-PI63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz indireta	127V	63W	2700K
OF1-PI63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz indireta	127V	63W	3000K
OF1-PI63W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz indireta	127V	63W	4000K
OF2-PI63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz indireta	220V	63W	2700K
OF2-PI63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz indireta	220V	63W	3000K
OF2-PI63W-40-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	luz indireta	220V	63W	4000K

Branco/White - 01  
 Preto/Black - 02  
 Corten - 15  
 Bege/Beige - 40  
 Cinza/Grey - 41  
 Areia/Sand - 45  
 Fendi - 46  
 Titanium - 58  
 Fortuna - 54  
 Aura - 66  
 Royale - 69  
 Nude - 77

## Oscar Flat plafon

OF1-PS63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	127V	63W	2700K
OF1-PS63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	127V	63W	3000K
OF2-PS63W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	220V	63W	2700K
OF2-PS63W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-1660,00)	220V	63W	3000K
OF1-PS70W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	127V	63W	2700K
OF1-PS70W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	127V	63W	3000K
OF2-PS70W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	220V	63W	2700K
OF2-PS70W-30-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-2210,00)	220V	63W	3000K

Branco/White - 01  
 Preto/Black - 02  
 Corten - 15  
 Bege/Beige - 40  
 Cinza/Grey - 41  
 Areia/Sand - 45  
 Fendi - 46  
 Titanium - 58  
 Fortuna - 54  
 Aura - 66  
 Royale - 69  
 Nude - 77

## Oscar Flat arandela

OF1-AR8W-27-cod. cor	Osca Flat arandela (C-900,00)	base preta	127V	2700K
OF1-AR8W-27-cod. cor	Osca Flat sobrepor (C-900,00)	base preta	220V	3000K

Branco/White - 01  
 Preto/Black - 02  
 Corten - 15  
 Bege/Beige - 40  
 Cinza/Grey - 41  
 Areia/Sand - 45  
 Fendi - 46  
 Titanium - 58  
 Fortuna - 54  
 Aura - 66  
 Royale - 69  
 Nude - 77

## Oscar Minimal sobrepor

OM-S1.5M-cod. cor	Osca minimal sobrepor	(C-1500,00)
OM-S2.0M-cod. cor	Osca minimal sobrepor	(C-2000,00)
OM-S3.0M-cod. cor	Osca minimal sobrepor	(C-3000,00)

Branco/White - 01  
 Preto/Black - 02  
 Corten - 15  
 Bege/Beige - 40  
 Cinza/Grey - 41  
 Areia/Sand - 45  
 Fendi - 46  
 Titanium - 58  
 Nude - 77

## Oscar Minimal pendente

OM-PD-15W-27K-cod. cor	Osca minimal pendente	(C-1500,00)	luz direta	2700K
OM-PD-15W-30K-cod. cor	Osca minimal pendente	(C-1500,00)	luz direta	3000K
OM-PI-15W-27K-cod. cor	Osca minimal pendente	(C-1500,00)	luz indireta	2700K
OM-PI-15W-30K-cod. cor	Osca minimal pendente	(C-1500,00)	luz indireta	3000K

Branco/White - 01  
 Preto/Black - 02  
 Corten - 15  
 Bege/Beige - 40  
 Cinza/Grey - 41  
 Areia/Sand - 45  
 Fendi - 46  
 Titanium - 58  
 Nude - 77

Perfil

Indoor

Luz Direta

Luz Indireta

**Oscar Confort  
sobrepór**

OC-S1.5M-cod. cor	Osca confort sobrepór	(C-1500,00)
OC-S2.0M-cod. cor	Osca confort sobrepór	(C-2000,00)
OC-S2.5M-cod. cor	Osca confort sobrepór	(C-2500,00)
OC-S3.0M-cod. cor	Osca confort sobrepór	(C-3000,00)

Branco/White - 01  
 Preto com interno branco  
 /Blaco with white interior - 21  
 Preto com interno fortuna  
 /Blaco with fortuna interior - 50  
 Areia com interno fortuna  
 /Sand with fortuna interior - 70  
 Fendi com interno fortuna  
 /Blaco with white interior - 71  
 Royale com interno fortuna  
 /Royale with fortuna interior - 21

**Oscar Confort  
pendente**

OC-P1.5M-27-cod. cor	Osca confort pendente (C-1500,00)	luz direta 2700K
OC-P1.5M-30-cod. cor	Osca confort pendente (C-1500,00)	luz direta 3000K
OC-P1.83M-27-cod. cor	Osca confort pendente (C-1830,00)	luz indireta 2700K
OC-P1.83M-30-cod. cor	Osca confort pendente (C-1830,00)	luz indireta 3000K
OC-P2.5M-27-cod. cor	Osca confort pendente (C-2500,00)	luz indireta 2700K
OC-P2.5M-30-cod. cor	Osca confort pendente (C-2500,00)	luz indireta 3000K

Branco/White - 01  
 Fortuna - 54  
 Pérola/Pearl - 65  
 Preto com interno branco  
 /Blaco with white interior - 21  
 Preto com interno fortuna  
 /Blaco with fortuna interior - 50  
 Areia com interno fortuna  
 /Sand with fortuna interior - 70  
 Fendi com interno fortuna  
 /Blaco with white interior - 71  
 Royale com interno fortuna  
 /Royale with fortuna interior - 21

Oscar  
Flat


- Perfil
- Indoor
- Luz Direta
- Luz Indireta

DESSINE



Tampa lateral  
Oscar Minimal


Tampa de extremidade/Cover



Materials  
Materiais

Alumínio injetado/Aluminum die casting

Finishings  
Acabamentos



Branco/White



Areia



Preto/Black




Fendi



Corten




Titanium



Bege/Beige




Nude



Cinza/Grey

Tampa lateral  
Oscar Confort


Tampa de extremidade/Cover




Materials  
Materiais

Alumínio injetado/Aluminum die casting

Finishings  
Acabamentos



Branco/White



Areia



Preto/Black




Fendi




Corten




Titanium



Bege/Beige




Nude



Cinza/Grey

Acessório  
Oscar Confort










Acessório acabamento emenda reta



Materials

Alumínio injetado/Aluminum die casting

Finishings

- |   |              |   |          |
|---|--------------|---|----------|
|  | Branco/White |  | Areia    |
|  | Preto/Black  |  | Fendi    |
|  | Corten       |  | Titanium |
|  | Bege/Beige   |  | Nude     |
|  | Cinza/Grey   |   |          |



### Tampa extremidade Oscar Minimal

OM-TP-*cod. cor*

Tampa de extremidade

Branco/White - 01  
Preto/Black - 02  
Corten - 15  
Cinza/Grey - 41  
Areia/Sand - 45  
Fendi - 46  
Titanium - 58

### Tampa extremidade Oscar Confort

OC-TPF-*cod. cor*

Tampa de extremidade

Branco/White - 01  
Preto/Black - 02  
Corten - 15  
Cinza/Grey - 41  
Areia/Sand - 45  
Fendi - 46  
Titanium - 58

### Acessório acabamento emenda reta Oscar Confort

OC-TPF-*cod. cor*

Tampa de extremidade

Branco/White - 01  
Preto/Black - 02  
Corten - 15  
Cinza/Grey - 41  
Areia/Sand - 45  
Fendi - 46  
Titanium - 58

**DESSINE**