




Embutidos Indoor Luz Direta

DESSINE

Tiny

Luminária embutida no frame minimalista, com foco de luz para destaque pontual. O diâmetro de 30 mm permite alto controle de ofuscamento e desempenho óptico eficiente. O LED integrado mantém elevada consistência na reprodução das cores

Trimless recessed light with a focused beam for accent lighting. The 30 mm diameter allows high glare control and efficient optical performance. The integrated LED ensures high consistency in color rendering.

Especificações Specifications	Embutido no frame/Trimless LED COB 5,8W 127-220V 2700K 3000K 400 Lm CRI 97 UGR < 5 SDCM < 2 15° 24° 36° Driver remoto/Remote driver On/Off TRIAC	
Materiais Materials	Alumínio injetado/Aluminum die casting	
Acabamentos Finishings	 Preto/Black	



Tiny

TNP1527-02	Embutido Tiny	driver On/Off	2700K	15°	Preto/Black - 02
TNP1527D1-02	Embutido Tiny	Triac 127V	2700K	15°	
TNP1527D2-02	Embutido Tiny	Triac 220V	2700K	15°	
TNP2427-02	Embutido Tiny	driver On/Off	2700K	24°	
TNP2427D1-02	Embutido Tiny	Triac 127V	2700K	24°	
TNP2427D2-02	Embutido Tiny	Triac 220V	2700K	24°	
TNP3627-02	Embutido Tiny	driver On/Off	2700K	36°	
TNP3627D1-02	Embutido Tiny	Triac 127V	2700K	36°	
TNP3627D2-02	Embutido Tiny	Triac 220V	2700K	36°	
TNP1530-02	Embutido Tiny	driver On/Off	3000K	15°	
TNP1530D1-02	Embutido Tiny	Triac 127V	3000K	15°	
TNP1530D2-02	Embutido Tiny	Triac 220V	3000K	15°	
TNP2430-02	Embutido Tiny	driver On/Off	3000K	24°	
TNP2430D1-02	Embutido Tiny	Triac 127V	3000K	24°	
TNP2430D2-02	Embutido Tiny	Triac 220V	3000K	24°	
TNP3630-02	Embutido Tiny	driver On/Off	3000K	36°	
TNP3630D1-02	Embutido Tiny	Triac 127V	3000K	36°	
TNP3630D2-02	Embutido Tiny	Triac 220V	3000K	36°	

DESSINE